



Workflow Station และ Readers

ถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์เสียงจากหลากหลายที่มาได้พร้อม ๆ กัน

Workflow Station และ Readers ของ Kingston คืออุปกรณ์การทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับการถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์เสียงจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กัน¹. เพิ่มความเร็วให้กับกระบวนการหลังการถ่ายทำและช่วยให้คุณถ่ายโอนชุดข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของคุณ Workflow Station Dock สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถใช้งานเฉพาะ USB miniHub ริดเดอร์ SD หรือ microSD ที่ตรงกับความต้องการในการถ่ายทำของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ 4K/8K แบบใช้กล้องหลายตัวพร้อมเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาสำหรับงานต่าง ๆ ไปจนถึงการถ่ายทำ B-Roll ด้วยโดรนและกล้อง GoPro คุณก็สามารถเชื่อมต่อริดเดอร์ได้พร้อมกันสูงสุดสี่ตัวเพื่อถ่ายโอนฟุตเทจของคุณได้อย่างรวดเร็ว Workflow Station และ Readers รองรับความเร็วมาตรฐาน USB 3.2 ทำให้งานหลังการถ่ายทำของคุณมีความเร็วมากกว่าที่เคย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น การริดเดอร์ยังสามารถใช้งานแบบพกพาได้ด้วย หาก你需要ถ่ายทำนอกสถานที่ คุณสามารถพกพาฮับหรือริดเดอร์ที่ต้องการใส่กระเป๋าและเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้ง่าย ๆ ผ่านสาย USB ที่จัดมาให้

- ถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์เสียงจากหลากหลายที่มาได้พร้อม ๆ กัน
- ใช้ริดเดอร์กับ dock หรือ on the go¹
- ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานของคุณ
- ความเร็วสูงสุดระดับ USB 3.2

คุณสมบัติเด่น

- ถ่ายโอนไฟล์ได้รวดเร็วกว่า
ถ่ายโอนวิดีโอ ภาพถ่ายและไฟล์เสียงจากหลากหลายที่มาได้พร้อม ๆ กัน¹.
- ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
ใช้เฉพาะฮับและรีดเดอร์ที่รองรับรูปแบบการทำงานของคุณ¹.
- ใช้งานแบบพกพาได้อย่างสะดวก
เลือกใช้รีดเดอร์แบบพกพาร่วมกับสายต่อ USB ที่จัดมาให้
- ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ
Workflow Station รองรับความเร็วมาตรฐาน USB 3.2 เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดทางเทคนิค

Workflow Station Dock and USB miniHub

อินเทอร์เฟซ	Dock: USB 3.2 Gen 2 USB miniHub: USB 3.2 Gen 1
หัวต่อ	Dock: USB-C USB miniHub: USB-C
รองรับการสื่อสารผ่าน USB	USB miniHub: USB-A, USB-C
ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย	Dock Workflow, USB miniHub, สายต่อ USB-C กับ USB-C, อะแดปเตอร์จ่ายไฟ, ตัวแปลงสัญญาณอะแดปเตอร์จ่ายไฟเฉพาะประเทศ 4 ตัวและคู่มือการใช้งานอย่างย่อ
ขนาด	Dock: 160.27 x 70.27 x 55.77 มม. USB miniHub: 62.87x16.87x50 มม.
น้ำหนัก	Dock: 292 ก. USB miniHub: 30 ก.
อุณหภูมิการทำงาน	-0°C~60°C

อุณหภูมิการจัดเก็บ	-25°C~85°C
การรับประกัน/บริการรองรับ	รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
รองรับการทำงานกับ	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow Station Dock and SD Reader

อินเตอร์เฟซ	ดีอค: USB 3.2 Gen 2 SD รีดเดอร์: USB 3.2 Gen 1
หัวต่อ	ดีอค: USB-C SD รีดเดอร์: USB-C
การ์ดที่รองรับ	รองรับการ์ด UHS-II SD รองรับการทำงานกับการ์ดมาตรฐานเก่าอย่าง UHS-I SD
แพ็คเกจประกอบไปด้วย	Workflow Dock, SD รีดเดอร์, สายต่อ USB-C to USB-C 2 เส้น, อะแดปเตอร์จ่ายไฟ ตัวแปลงสัญญาณอะแดปเตอร์จ่ายไฟเฉพาะประเทศ 4 ตัวและคู่มือการใช้งานอย่างย่อ
ขนาด	ดีอค: 160.27 x 70.27 x 55.77 มม. SD รีดเดอร์: 62.87 x 16.87 x 50 มม.
น้ำหนัก	ดีอค: 292 กรัม SD รีดเดอร์: 31g
อุณหภูมิการทำงาน	-0°C~60°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~85°C
การรับประกัน/บริการ	รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

ใช้งานได้กับ	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)
--------------	---------------------------------------

Workflow SD Reader

อินเทอร์เฟซ	USB 3.2 Gen 1
หัวต่อ	USB-C
การ์ดที่รองรับ	รองรับการ์ด UHS-II SD 2 ตัว รองรับการทำงานกับการ์ดมาตรฐานเก่าอย่าง UHS-I SD
ในแพคเกจประกอบด้วย	SD ริดเดอร์, สายต่อ USB-C to USB-C และคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ขนาด	62.87x16.87x50 มม.
น้ำหนัก	31 ก.
อุณหภูมิการทำงาน	-0°C~60°C
อุณหภูมิการจัดเก็บ	-25°C~85°C
การรับประกัน/บริการรองรับ	รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
รองรับการทำงานกับ	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow microSD Reader

อินเทอร์เฟซ	USB 3.2 Gen 1
-------------	---------------

หัวต่อ	USB-C
การ์ดที่รองรับ	รองรับการ์ด UHS-II microSD 2 อัน รองรับการทำงานกับการ์ดมาตรฐานเก่าอย่าง UHS-I microSD
ขนาด	62.87x16.87x50 มม.
น้ำหนัก	29 ก.
อุณหภูมิการทำงาน	-0°C~60°C
อุณหภูมิการจัดเก็บ	-25°C~85°C
การรับประกัน/บริการรองรับ	รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
รองรับการทำงานกับ	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

Workflow miniHub

อินเตอร์เฟซ	USB 3.2 Gen 1
หัวต่อ	USB-C
รองรับการสื่อสารผ่าน USB	USB-A, USB-C
ขนาด	62.87 x 16.87 x 50 มม.
น้ำหนัก	30 กรัม
อุณหภูมิการทำงาน	-0°C~60°C

อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25°C~85°C
การรับประกัน/บริการ	รับประกัน 2 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี
ใช้งานได้กับ	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

หมายเลขชิ้นส่วน

WFS

WFS-U

Workflow Station + SD Reader

WFS-S

Workflow SD Reader

WFS-SD

Workflow microSD Reader

WFS-SDC

Workflow USB miniHub

WFS-USB

รูปภาพสินค้า



1. รองรับการทำงานกับ Kingston Workflow เท่านั้น