

# SCANNER

## WORKFORCE DS-50000/DS-60000/DS-70000



สแกนเนอร์ขนาด A3  
รวดเร็วและเปี่ยมประสิทธิภาพ



สแกนเนอร์ WorkForce ของเอปสัน ขนาด A3 ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่เร็วสุดถึง 70 หน้าต่อนาทีและ 140 ภาพต่อนาที สำหรับรุ่น DS-70000 ในตัวสแกนเนอร์ประกอบด้วย Document Capture Pro Software ซึ่งมีฟังก์ชันสแกนเพื่อพิมพ์, สแกนจากออนไลน์ ฮับส์ และ FTP เพื่อให้การจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- Scan up to A3
- Speed up to 140 ipm
- OCR
- Ethernet
- Power Savings



### IT'S IN THE DETAILS.

**สแกนสองหน้าความเร็วสูง**  
เพิ่มคุณภาพงานของคุณด้วยการสแกนสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียวด้วยความเร็วสูงถึง 140 ภาพต่อนาที

**ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้**  
อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติมีความจุสูง 200 แผ่น พร้อมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อบริการการป้อนเอกสารซ้อนกัน พร้อมกับการตั้งค่าให้สแกนกระดาษมาตรฐานหรือกระดาษบาง

**รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม**  
ด้วยทางเสียบี พีใช้สามารถให้สแกนเนอร์ร่วมกันผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสแกนโดยตรงผ่านเครือข่ายได้



สแกนเนอร์ WorkForce Series ประสิทธิภาพสูง ให้การสแกนที่เหนือกว่า คุณภาพเชื่อถือได้ สแกนเอกสารขนาดสูงสุดถึง A3 หนังสือและวัตถุขนาดเล็กด้วยความเร็วถึง 80 ภาพต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-50000, DS-60000 และ 140 ภาพต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-70000



### สแกนสองหน้าความเร็วสูง

Epson DS-60000 และ DS-70000 สามารถสแกนด้วยความเร็วที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหน้าเดียวและสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน

#### ความเร็วการสแกน:

DS-60000 : 40 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 80 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)

DS-70000 : 70 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 140 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)



### ADF ที่สะดวกและคุณภาพเชื่อถือได้

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง 200 ใพ่น รองรับความหลากหลายของเอกสารทางธุรกิจ\* สแกนเนอร์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ช่วยป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนทำงานต่อไป



\*ขนาดกระดาษเอกสาร < A6 = 60-190 มม.; ขนาดอื่นๆ ทั้งหมด = 50-128 มม.

## รองรับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยแผงเชื่อมต่อการทำงานกับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์สามารถใช้งานร่วมกับ Work Group โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ผู้ใช้สามารถเลือก PC ที่ต้องการถ่ายโอนเอกสารผ่าน Document Capture Pro Application ที่ติดตั้งใน Client PC หรือ Server PC



ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วยจอภาพ LCD แผงเชื่อมต่อการทำงานในเครือข่าย

## มีความทนทานสูง

สแกนเนอร์ WorkForce ออกแบบมาเพื่อรองรับงานในสำนักงานหรือ Work Group ที่หลากหลาย DS-50000, DS-60000 มีอัตราการสแกนสูงถึง 5,000 หน้าต่อวัน ในขณะที่ DS-70000 มีอัตราการสแกนสูงถึง 8,000 หน้าต่อวัน เหมาะสำหรับรองรับงานที่หนักในแต่ละวัน

## ง่ายต่อการจัดการไฟล์



**Document Capture PRO**

สแกนเนอร์ WorkForce มาพร้อมกับ software ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้คุณจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

## Document Capture Pro (เฉพาะ Windows เท่านั้น)

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอน เอกสารที่สแกน สามารถแยกการคิดและหน้าวางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกนจำนวนมาก รวมถึง scan-to-print, email, Windows™ Public Folder, FTP, Web Folder, และ Scan-to-Cloud services เช่น Microsoft® SharePoint Server, Evernote® และ Google® Docs™ Document Capture Pro รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ถึง 30 คน



## Epson Event Manager (เฉพาะ Mac เท่านั้น)\*

เพิ่มความสะดวกในการสแกนอย่างสม่ำเสมอบนคอมพิวเตอร์ Mac พร้อมกันกำหนดค่าล่วงหน้า 1 ค่า และกำหนดค่าโดยผู้ใช้ถึง 10 ค่า

\*Application นี้รองรับเฉพาะ USB เท่านั้น ไม่รองรับการเลือกที่เป็นเครือข่าย

## ABBYY FineReader\*

OCR Software สามารถค้นหาข้อความในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณ เพื่อพล็อตที่สูงขึ้น รองรับภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีนแบบดั้งเดิม, ภาษาจีนแบบย่อและภาษาญี่ปุ่น

\*เวอร์ชัน 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชัน 8 สำหรับ Mac OS X

## คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



**WorkForce Pro WF-7011**

เพิ่มผลผลิตในปริมาณของคุณด้วยเครื่องพิมพ์เครือข่าย WorkForce WF-7011 สามารถสร้างงานพิมพ์ที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับตารางคำนวณ จดหมายข่าว โปสเตอร์ แผนภูมิและพิมพ์ขนาด A3

## สแกน A3 ได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

สแกนเนอร์แบบราบช่วยคุณสแกนเอกสารขนาด A3 และเอกสารหน้ากว้าง เช่น แผนที่ งานเขียนแบบ หนังสือคู่มือปก หรือวัตถุที่มีรูปทรงแปลกๆ ภาพ กราฟ และข้อความ จะถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ

## รวดเร็วและคุณภาพสูง

ด้วยเซนเซอร์ CCD 1200 dpi ความละเอียดสูง ภาพ กราฟและข้อความ ถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการสแกนเร็วถึง 300 dpi ให้ผลการสแกนที่เร็วกว่าสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

## แก้ไขสันทัด

สแกนแก้ไขและส่วนที่คงรอบสันทัด



## ครอบคลุมคุณสมบัติการสแกนของเอปสันที่มีประสิทธิภาพ

ชุดฟังก์ชันของ Epson Scan รวมขีดความสามารถ การใช้งานที่เรียบง่ายมากมาย ดังนี้:

### PDF/A-1b (ISO) Compliant Files

เก็บขนาดตัวอักษรเดิม และเก็บเอกสารที่สแกนเป็นสำเนาต้นฉบับ

### ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ประหยัดพลังงาน โดยการตั้งเวลาให้สแกนเนอร์ปิดเครื่อง หลังจากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด

### Colour Enhancement & Colour Dropout

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง หรือส้ม) หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อเพิ่ม หรือนำหลายสีเข้า ตราประทับ "เอกสารสี" และ "ตัวนที่สด" ออก คุณสมบัตินี้สามารถเพิ่ม หรือ ตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนเพียงครั้งเดียว



**AcuLaser C9300N**

AcuLaser C9300N ช่วยให้คุณทำงานพิมพ์สีขนาด A3 ที่มีความละเอียด 1200 dpi ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเล่มละครึ่ง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

WORKFORCE DS-5000/DS-6000/DS-7000

รุ่น	DS-5000	DS-6000	DS-7000				
<b>ข้อมูลจำเพาะของสแกนเนอร์แบบเวอริเทค</b>							
ประเภท	สแกนเนอร์ฟลิปเบสแบบราบขนาด A3						
วิธีการสแกน	เอกสารทอที่และกระดาษรีไซเคิล						
ออปติคอลเซนเซอร์	CCD สี 4 แสง						
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว						
ความละเอียดการสแกน	600 dpi x 600 dpi						
ความละเอียดขาวดำ <sup>1</sup>	50 dpi - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi), 7,200 dpi และ 9,600 dpi						
ขนาดเอกสารใหญ่สุด	A3 (11.7 x 17 นิ้ว)						
ความเร็วในการสแกนแบบเวอริเทค <sup>2</sup>							
ความละเอียด	สี (240๐)	ความละเอียด LineDensities	สี (80๐)	ความละเอียด LineDensities	ขาวดำ (10๐)	ความละเอียด LineDensities	
300 dpi	4 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.351 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	4.0 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.351 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	4.0 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.351 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	
600 dpi	10 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.702 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	10 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.702 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	6.0 ใบที่ความเร็วต่อหน้า	0.351 ฟิล์มที่ความเร็วต่อหน้า	
<b>ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ</b>							
ประเภท	N.A.	สแกนเนอร์ขนาด A3 ฟิวส์ 2 ชั้นพร้อมป้อนกระดาษผ่านเพียงครั้งเดียว					
วิธีการสแกน	N.A.	เครื่องทอที่เอกสารรีไซเคิล					
ออปติคอลเซนเซอร์	N.A.	CCD สี 4 แสง					
แหล่งกำเนิดแสง	N.A.	LED สีขาว					
ความละเอียดการสแกน	N.A.	600 dpi x 600 dpi					
ความละเอียดขาวดำ <sup>1</sup>	N.A.	50 dpi - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi)					
ขนาดเอกสาร	N.A.	ค่าสูงสุด 68 x 120 มม., สูงสุด 297 x 2,540 มม.					
ความหนาของเอกสาร							
กึ่งหนัก	N.A.	35 - 128 ไมครอน					
< A6	N.A.	60 - 190 ไมครอน					
ทิศทางในการโหลด	N.A.	หลายหน้าขึ้น, โหลดจากด้านบน					
ความจุถาดป้อนกระดาษ	N.A.	200 แผ่น (80 ไมครอน)					
ความเร็วในการสแกน ADF <sup>2</sup>							
ความละเอียด		สี (240๐)	สี (80๐)	ขาวดำ (10๐)	สี (240๐)	สี (80๐)	ขาวดำ (10๐)
200 dpi		หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า	หน้าเดียว/สองหน้า
300 dpi		40/80	40/80	40/80	70/140	70/140	70/140
600 dpi		40/80	40/80	40/80	70/140	70/140	70/140
		7.5/15	7.5/15	20/40	12/24	12/24	25/50
จำนวนการสแกนต่อวัน	N.A.	5,000 หน้า				8,000 หน้า	
ตรวจสอบการป้อนหลายหน้า	N.A.	ตรวจจับใบที่ซ้อนทับ					
<b>พริตเตอร์</b>							
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed						
อุปกรณ์เสริม	Ethernet (อุปกรณ์เสริมเฉพาะอุปกรณ์การพิมพ์แบบเครือข่าย)						
<b>ระบบที่รองรับ</b>							
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista / 7 / 8/11 Mac OS X 10.4.11 หรือสูงกว่า						
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>							
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V						
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz						
<b>การสิ้นเปลืองพลังงาน</b>							
ขณะทำงาน	ประมาณ 25.5W		ประมาณ 79W				
ขณะนอนหลับ	ประมาณ 9.5W		ประมาณ 12.5W				
สแตนด์บาย	ประมาณ 1.5W		ประมาณ 1.5W				
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.5W		ประมาณ 0.5W				
<b>อุปกรณ์เสริม</b>							
ชุดประกอบลูกค้า	รหัสโมเดล B12B813501						
แผงควบคุมการพิมพ์แบบเครือข่าย (จอภาพ LCD 2.2 นิ้ว)	รหัสโมเดล B12B808411						

ขนาดและน้ำหนัก

DS-5000  
น้ำหนัก: 14.8 กก. (32.6 ปอนด์)



DS-6000  
น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



DS-7000  
น้ำหนัก: 26.9 กก. (59.3 ปอนด์)



\*1 ความละเอียดในการสแกนที่คำนวณโดย ISO14473  
\*2 อุปกรณ์นี้ใช้กระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการบำบัดแล้วเท่านั้น  
ให้คืนสู่รูปแบบการสแกนที่ใช้ในการทำการสแกนด้วยซ้ำ



บรรทัดตัวอย่าง (JIS-K5)

© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
กำหนดไว้ในเอกสารนี้ทั้งหมด โดยไม่รับประกันว่า  
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าหรือชื่อรุ่นอื่นๆ  
ที่กล่าวถึงในรายการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ  
เท่านั้น แต่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อของผลิตภัณฑ์  
จากบริษัทอื่นของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เรายินดีขอเชิญ  
ให้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ภาพพิมพ์  
เอกสารนี้หรือสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็น  
ภาพตัวอย่าง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้ง  
แต่ให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับตัวแทน Epson ที่ดินที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พายุไซมอน 2555

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นนาถวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

support@eth.epson.co.th  
Epson Thailand  
02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

