

สแกนเนอร์ขนาด A4
สมบูรณ์ทุกรูปแบบการใช้งาน



สแกนเนอร์ WorkForce ขนาด A4 รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอปสัน ให้คุณภาพมากขึ้นและเชื่อถือได้ ด้วยอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติถึง 100 แผ่นในตัวเครื่อง มีอัตราการสแกนสูงถึง 3,000 หน้าต่อวัน สำหรับรุ่น DS-6500 และ 4,000 หน้าต่อวัน สำหรับรุ่น DS-7500 ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่เร็วสุดถึง 40 หน้าต่อนาที/80 กวต่อนาที สำหรับรุ่น DS-7500 ในตัวสแกนเนอร์ประกอบด้วย Document Capture Pro Software ซึ่งมีฟังก์ชันสแกนเพื่อพิมพ์, สแกนจากออนไลน์ ฮับส์ และ FTP เพื่อให้การจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



WorkForce DS-6500
25ppm/50ipm



WorkForce DS-7500
40ppm/80ipm

- 
Scan up to A4
- 
Speed up to 80 ipm
- 
OCR
- 
Ethernet
- 
Power Savings

IT'S IN THE DETAILS.

<p>สแกนสองหน้าความเร็วสูง เพิ่มคุณภาพงานของคุณด้วยการสแกนสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว มาพร้อมกับความเร็วสูงถึง 50 กวต่อนาที สำหรับรุ่น DS-6500 และ 80 กวต่อนาทีสำหรับรุ่น DS-7500</p>	<p>ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้ มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความจุ 100 แผ่น และเซนเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน พร้อมกับการตั้งค่าให้สแกนกระดาษมาตรฐานหรือกระดาษบาง</p>	<p>รองรับเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม ด้วยทางเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถใส่สแกนเนอร์โดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายได้</p>
--	--	---



WorkForce DS-6500 (50 ภาพต่อนาที) และ DS-7500 (80 ภาพต่อนาที) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงและคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งสองรุ่นนี้มีอุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติ ความจุถึง 100 แผ่น เพื่อการสแกนสองหน้าที่รวดเร็วจากการบ่อนเอกสารเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ลูกกลิ้งแบบแนวระนาบช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสแกน เหมาะสำหรับหนังสือหรือเอกสารที่มีรูปทรงแปลกๆ



สแกนสองหน้าความเร็วสูง

Epson DS-6500 และ DS-7500 สามารถสแกนด้วยความเร็วที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหน้าเดียวและสองหน้า เพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน

ความเร็วการสแกน:

DS-6500 : 25 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 50 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)
DS-7500 : 40 หน้าต่อนาที (หน้าเดียว), 80 ภาพต่อนาที (สองหน้าในครั้งเดียว)



ADF ที่สะดวกและเชื่อถือได้

อุปกรณ์บ่อนเอกสารอัตโนมัติความจุสูง 100 แผ่น รองรับความหลากหลายของเอกสารทางธุรกิจ* สแกนเนอร์ประกอบด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิค ช่วยป้องกันการบ่อนเอกสารซ้อนกัน และส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานที่ข้อผิดพลาดก่อนทำงานต่อไป



*ขนาดกระดาษเอกสาร < A6 = 60-190 มม.; ขนาดอื่น ๆ ทั้งหมด = 50-128 มม.

รองรับระบบเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยเพาเวอร์ไลน์ต่อการทำงานกับเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม) สแกนเนอร์สามารถใช้งานร่วมกับ Work Group โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ USB ผู้ใช้สามารถเลือก PC ที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Document Capture Pro Application ที่ติดตั้งใน Client PC หรือ Server PC



ตั้งทำได้ง่ายด้วยภาพ LCD บนเพาเวอร์ไลน์ต่อการทำงานกับเครือข่าย

มีความทนทานสูง

สแกนเนอร์ WorkForce ออกแบบมาเพื่อรองรับงานในสำนักงานหรือ Work Group ที่หลากหลาย โดย DS-6500 ที่มีอัตราการสแกนสูงถึง 3,000 หน้าต่อวัน หรือเลือก DS-7500 ที่มีอัตราการสแกนสูงกว่าถึง 4,000 หน้าต่อวัน เหมาะสำหรับรองรับงานที่หนักไม่ติดวัน

ง่ายต่อการจัดการไฟล์



สแกนเนอร์ WorkForce มาพร้อมกับ software ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยให้การจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดาย

Document Capture Pro (เฉพาะ: Windows เท่านั้น)

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอนเอกสารที่สแกน สามารถแยกบาร์โค้ด และนำทางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยก Sections เข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน ให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังปลายทางหลังการสแกนจำนวนมาก รวมถึง scan-to-print, email, Windows™ Public Folder, FTP, Web Folder, และ Scan-to-Cloud services เช่น Microsoft® SharePoint Server, Evernote® และ Google® Docs™ Document Capture Pro รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ถึง 30 คน



Epson Event Manager (เฉพาะ: Mac เท่านั้น)*

เพิ่มความสะดวกในการสแกนอย่างสม่ำเสมอบนคอมพิวเตอร์ Mac พร้อมทั้งกำหนดค่าล่วงหน้า 1 ค่า และกำหนดค่าโดยผู้ใช้ถึง 10 ค่า

*Application นี้รองรับเฉพาะ: USB เท่านั้น ไม่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ABBYY FineReader*

OCR Software สามารถค้นหาข้อความในไฟล์ PDFs ที่สแกนไว้ของคุณ เพื่อประมวลผลที่สูงขึ้น รองรับภาษาเอเชีย เช่น ภาษาจีนแบบดั้งเดิม, ภาษาจีนแบบย่อและภาษาญี่ปุ่น

*เวอร์ชัน 9 สำหรับ Windows, เวอร์ชัน 8 สำหรับ Mac OS X

สแกนเนอร์แบบได้อ่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง

สแกนเนอร์แบบแนวราบ ช่วยให้สแกนหนังสือ เอกสารที่มีการกุ่มปก หรือเปิดวัตถุที่มีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รวดเร็วและคุณภาพสูง

ด้วยเซนเซอร์ CCD 1200 dpi ความละเอียดสูง ภาพกราฟิกและข้อความ ถูกสแกนด้วยความคมชัด แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการสแกนเร็วถึง 300 dpi ไฟล์การสแกนที่เร็วกว่าสแกนเนอร์รุ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

แก้ไขสแกนหนังสือ (เฉพาะ: Windows เท่านั้น)

สแกนแก้ไขจากแต่ละส่วนก็รองรับสแกนหนังสือ



ครอบคลุมคุณสมบัติการสแกนของเอปสัน ที่มีประสิทธิภาพ

ชุดฟังก์ชันของ Epson Scan รวมขีดความสามารถ และการใช้ประโยชน์มากมาย ดังนี้:

PDF/A-1b (ISO) Compliant Files

เก็บขนาดตัวอักษรเดิม และเก็บเอกสารที่สแกนเป็นสำเนาต้นฉบับ

ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ประหยัดพลังงาน โดยการตั้งเวลาให้สแกนเนอร์ปิดเครื่อง หลังจากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ภายในเวลาที่กำหนด

Colour Enhancement & Colour Dropout

ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง หรือส้ม) หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อเน้น หรือนำลายเส้นเด่น ตราประทับ "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออก คุณสมบัตินี้สามารถเน้น หรือ ตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว



คู่มือที่สมบูรณ์แบบ



WorkForce Pro WF-4011

ปรับปรุงผลงานของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่าย WorkForce Pro WF-4011 ให้คุณทำพริ้นด้วยค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ที่ถูกลง




AcuLaser C500DN

AcuLaser C500DN เหมาะสำหรับกลุ่มงานที่ต้องการปริมาณงานพิมพ์สูง หรือความเร็วเสมาเหนือ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
WORKFORCE DS-6500/DS-7500

รุ่น	DS-6500	DS-7500
ข้อมูลจำเพาะของสแกนเนอร์แบบเบ็ดเสร็จ		
ประเภท	สแกนเนอร์ฟลิปเบ็ดเสร็จขนาด A4	
วิธีการสแกน	เอกสารทงที่ใส่เครื่องอัตโนมัติ	
ออปติคอลเซนเซอร์	CCD สี 4 แบริ่ง	
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว	
ความละเอียดการสแกน	1,200 dpi x 1,200 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต ¹	50 dpi - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi), 7,200 dpi และ 9,600 dpi	
ขนาดเอกสารที่มากที่สุด	215.9 มม. x 297 มม.	
ความเร็วในการสแกนแบบเบ็ดเสร็จ ²		
ความละเอียด	สี (240๓)	สีเทา (80๓)
300 dpi	8.0 ใบที่สแกนต่อนาที 0.600 ใบที่สแกนต่อวินาที	8.0 ใบที่สแกนต่อนาที 0.600 ใบที่สแกนต่อวินาที
600 dpi	22 ใบที่สแกนต่อนาที 1.690 ใบที่สแกนต่อวินาที	22 ใบที่สแกนต่อนาที 1.690 ใบที่สแกนต่อวินาที
ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เบ็ดเสร็จอัตโนมัติ		
ประเภท	สแกนเนอร์ขนาด A4 ฟลิป 2 ด้านพร้อมเบ็ดเสร็จพร้อมฝาพับของเครื่องด้วย	
วิธีการสแกน	เครื่องทงที่ใส่เอกสารอัตโนมัติ	
ออปติคอลเซนเซอร์	CCD สี 4 แบริ่ง	
แหล่งกำเนิดแสง	LED สีขาว	
ความละเอียดการสแกน	600 dpi x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต ¹	50 dpi - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครึ่งละ: 1 dpi)	
ขนาดเอกสาร	ต่ำสุด 100 x 148 มม., สูงสุด 215.9 x 1,016 มม.	
ความหนาของเอกสาร		
ทุกขนาด	50 - 128 ไมครอน	
< A6	60 - 190 ไมครอน	
ทิศทางในการโหลด	ทงซ้ายเข้าด้านหน้า, โหลดจากด้านบน	
ความจุถาดป้อนกระดาษ	100 แผ่น (80 ไมครอน)	
ความเร็วในการสแกน ADF		
ความละเอียด	สี (240๓)	สีเทา (80๓)
200 dpi	หน้าเดียว/สองหน้า 25/50	หน้าเดียว/สองหน้า 25/50
300 dpi	25/50	25/50
600 dpi	4/8	6/12
จำนวนการสแกนต่อวินาที	3,000 หน้า	4,000 หน้า
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	ดีเลย์รีโอดีทเซนเซอร์	
การเชื่อมต่อ		
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed	
เครือข่าย	Ethernet (อุปกรณ์เสริมเฉพาะคอมพิวเตอร์ทำงานบนเครือข่าย)	
ระบบที่รองรับ		
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista / 7 / 8 / 8.1 Mac OS X 10.4.11 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขนาดทำงาน	ประมาณ 44.5W	
สแตนด์บาย	ประมาณ 12.0W	
สLEEP	ประมาณ 1.6W	
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.4W	
อุปกรณ์เสริม	รหัสรุ่นสิ่งซื้อ	
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	B12B813481	
แผงควบคุมการทำงานบนเครือข่าย (จอภาพ LCD 2.2 นิ้ว)	B12B808411	

ขนาดและน้ำหนัก



*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
 *2 ฐานบนข้อมูลความเร็วการสแกนที่พบภายใต้สถานะแสดง
 ให้ขึ้นกับรูปแบบการสแกนที่ใช้ในการทำการสแกนข้อมูลเฉพาะ



© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
 ห้ามทำซ้ำในทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 อนุญาตให้ทำซ้ำในทางอิเล็กทรอนิกส์โดย Epson
 EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. เป็นสินค้าเครื่องหมายการค้า
 ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในอเมริกาเหนือ
 เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์
 เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์
 เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์
 เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์
 เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์
 ตุลาคม 2555