



ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ เพื่องานพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ



SC-T3130/T3130N

SC-T3130X*


SC-T5130

*ขนาดรุ่น SC-T3130X เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับที่เหนือกว่า ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson SureColor T-Series ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เหนือกว่า เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริง สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว และรองรับการทำงานแบบไร้รอยต่อ ให้ความแม่นยำระดับมืออาชีพในทุกครั้งที่พิมพ์ ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เก็บทุกรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สู่ขั้นสูงสุดในทุกรายละเอียด จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.

EPSON

ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า งานพิมพ์สีสดใส คมชัด แม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอสซี T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130X มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 970 x 245 x 577 มิลลิเมตร (ไม่รวมขาตั้ง)



เหมาะสำหรับทุกพื้นที่

เครื่องพิมพ์ออปชั่น ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถวางในมุมต่างๆ ของสำนักงานได้อย่างลงตัว โดยไม่ต้องกังวลกับขนาดพื้นที่อีกต่อไป



คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์และตัดงานพิมพ์เมื่องานเสร็จ แต่งานพิมพ์จะยังคงอยู่ที่ตัวเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะพร้อมจัดเก็บ



ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความสูงแตกต่างกันได้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคน สามารถใช้วัสดุการพิมพ์ หรือใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบาย




ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง (CISS)*

เครื่องพิมพ์ SC-T3130X มาพร้อมระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง (CISS) เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ระบบและแท็งก์หมึกถูกออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ช่วยคุณประหยัดเวลาในการเปลี่ยนตลับหมึก โดยสามารถเติมหมึกระหว่างการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย และไม่ลดประสิทธิภาพงานพิมพ์

*เฉพาะรุ่น SC-T3130X เท่านั้น



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน พิมพ์เช่น W-Fi Direct ทำหน้าที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



LARGE FORMAT PRINTERS SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130


ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์ T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยคุณสามารถดูตัวอย่างก่อนการพิมพ์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดได้




สแกนและพิมพ์งานแบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์


รองรับการใช้งานร่วมกับสแกนเนอร์เอปสัน* สำหรับเครื่องพิมพ์ SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130 คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์ T-Series

*สแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-530, DS-6500, DS-60000



เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision


เครื่องพิมพ์ T-Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว คมชัด คุณภาพสูงและเชื่อถือได้ เทคโนโลยี PrecisionCore ใช้องค์ประกอบ Piezo ในการพิมพ์หมึกโดยอัตโนมัติ และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการใช้ความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ให้ยาวนานขึ้น



เทคโนโลยี PrecisionCore และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุดถึง 3.5 พิโคลิตร


เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีดและปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์




อุปกรณ์ตรวจสอบหัวฉีดที่ติดตั้ง Piezo (เพียโซ) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนแปลงความดัน) ในสลับหมึกและทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด

หากหัวฉีดอุดตัน หรือปิดกั้น เครื่องพิมพ์ จะทำการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ



ป้องกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม

เครื่องพิมพ์ T-Series ถูกออกแบบให้ป้องกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม โดยทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นค่อนข้างมาก เช่น สถานที่ก่อสร้าง



คุณภาพและความเร็วที่โดดเด่น



ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 31 วินาที*

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5130

หัวพิมพ์อัจฉริยะ:

เข้าสู่ยุคใหม่ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่โดดเด่นในระดับอุตสาหกรรม และความแม่นยำที่ไว้วางใจได้ เครื่องพิมพ์ออบสัน SureColor T-Series สามารถพิมพ์ลายเส้นได้อย่างแม่นยำ ตัวอักษรคมชัด และภาพที่สวยงามสมจริง ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์

ประยุกต์ใช้งาน

งานวิศวกรรม

พิมพ์ได้รวดเร็ว เก็บครบทุกรายละเอียด

ต้นทุนต่ำและพิมพ์ได้รวดเร็ว ทำให้เครื่องพิมพ์ T-Series ตอบโจทย์วิศวกรได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้ละเอียด คมชัดและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนวิศวกรรม โครงร่าง พังงาน พิมพ์เขียว ฯลฯ ได้ทุกเวลาตามต้องการ และหัวพิมพ์แข็งแกร่งทนทาน มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนตลับหมึก ให้คุณควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ได้ดีขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



งานก่อสร้าง

ควบคุมต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัว

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าของคุณ ด้วยการนำเสนองานและแบบแปลนขนาดใหญ่ให้ภาพคมชัด คุณภาพสูง เก็บครบทุกรายละเอียด คุณสามารถจัดทำป้ายข้อมูลภายในอาคาร สื่อโฆษณาติดรอบอาคาร วัสดุคลุมนั่งร้าน หรือแบนเนอร์ขนาดใหญ่ได้ภายในบริษัทของคุณ ให้ทุกงานพิมพ์ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์ทางเทคนิคนี้ทำให้การเรนเดอร์แบบ CAD หรือแปลนอื่นๆ ลงบนกระดาษเป็นเรื่องง่าย



LARGE FORMAT PRINTERS SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130

งานสถาปัตยกรรม

แสดงแบบ CAD ด้วยรายละเอียดที่อัจฉริยะ

สร้างมุมมองใหม่ให้ลูกค้าและทีมงานของคุณ ด้วยดีไซน์ที่ครบสมบูรณ์ ทั้งภาพจำลองและกราฟ ให้สีที่ครบถ้วน พร้อมด้วยรายละเอียด และภาพที่คมชัด เครื่องพิมพ์ T-Series รองรับการแสดงผลแบบ CAD และพิมพ์เขียว รวมทั้งข้อเสนอทางธุรกิจ หรือเอกสาร ที่จำเป็นสำหรับลูกค้าและด้านกฎหมายของโครงการ



งานโฆษณา

สร้างสรรค์งานโฆษณาให้โดดเด่น

ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้สวยงาม สะดุดตา ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น พิมพ์ได้ทุกอย่างตั้งแต่โปสเตอร์คุณภาพสูง ภาพถ่ายขนาดใหญ่ ไปจนถึงแบนเนอร์ เครื่องพิมพ์ T-Series ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนการตลาดได้อย่างง่ายดาย



ธุรกิจขนาดเล็ก

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ตั้งแต่โปสเตอร์ แบนเนอร์ การนำเสนอโปสเตอร์งานกราฟิก คงไม่มีอะไรช่วยธุรกิจของคุณ ได้ดีไปกว่าการพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ที่มีความคมชัด เพื่อให้ลูกค้าเลือกชมผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของคุณ เครื่องพิมพ์ T-Series ยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ ได้มากกว่าที่คุณจินตนาการ พลิกโฉมธุรกิจคุณให้โดดเด่นและน่าสนใจยิ่งกว่าเดิม



การศึกษา

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ

โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ ดึงดูดความสนใจของทั้ง นักเรียนและครูผู้สอนด้วยการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าประทับใจในห้องเรียน นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์สื่อสำหรับส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้



LARGE FORMAT PRINTERS

SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130

รุ่น	SC-T3130	SC-T3130N
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	PrecisionCore Inkjet Technology	
เทคโนโลยี 1	Variable-Sized Droplet Technology	
เทคโนโลยี 2	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	CAD A1: 34 ไซท์	
ความเร็วการพิมพ์	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
ระบบหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ	
ชนิดหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง: 26/50 มิลลิเมตร, ดำ: 50/80 มิลลิเมตร	
สี	ตลับหมึก	
ความจุหมึก	Friction Feed	
Ink Case	เทป 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มิลลิเมตร/3 กิโลกรัม	
การจัดการกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	
ทางเดินกระดาษ	กระดาษแผ่น (ASF): A4 - A3	
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	
ความกว้างกระดาษ (ม้วน)	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร	
	ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
ความหนากระดาษ	จอร์นสับฟิล ขนาด 4.3 นิ้ว	
แพคเกจจิ้ง	USB ความเร็วสูงพิเศษ*, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11/b/g/n	
การเชื่อมต่อ	ESC/P Raster HP-GL/2HP RTL	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	1GB	
ภาษาเครื่องพิมพ์	AC 100 - 240V; ความถี่ 50/60Hz	
หน่วยความจำ	1.4A	
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า	ขมทำงาน: ประมาณ 28W	
กระแสไฟฟ้า	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	
	อุณหภูมิ: ขมทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C	
อุณหภูมิ	ความชื้น: ขมทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ความชื้น	ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	
ระดับแรงดันเสียง <dB(A)>	ระดับพลังงานเสียง <dB(A)>	
ระดับพลังงานเสียง <dB(A)>	ขมทำงาน: ประมาณ 49.5 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)	
Utility Software	ขมทำงาน: ประมาณ 7.5 B(A)	
Utility Software (รวมอยู่ใน CD)	Windows Install Navi - Printer driver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config - Epson Software Updater - LFP Print Plug-in for Office - Epson Manuals - Mac Setup Navi	
Utility Software (ส่งทางเว็บ)	Windows Install Navi - Firmware Updater - HDI Driver - CopyFactory - EpsonNet Setup Manager - Mac Install Navi - Printer driver - EpsonNet Config - Epson Software Updater - Uninstaller - Epson Manuals - Firmware Updater Linux Printer driver	
ขนาดเครื่องพิมพ์	ขนาดจัดเก็บ (กว้าง x สูง x ลึก) 970 x 913 x 696 มิลลิเมตร 970 x 230 x 505 มิลลิเมตร	
ขนาดขนานพิมพ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 913 x 982 มิลลิเมตร 970 x 230 x 982 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	38 กิโลกรัม 27 กิโลกรัม	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ภาชนะเครื่องพิมพ์*, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล้องบำรุงรักษา	
อุปกรณ์เสริม	เทปหมึกแบบขนาน 24 นิ้ว	
วัสดุสิ้นเปลือง	ใบมีดโกนสำหรับมีดตัดอัตโนมัติ, กล้องบำรุงรักษา, หมึก	
การรับประกัน	3 ปี	

*รุ่น SC-T3130N ไม่ได้นำพรมมาตั้งเครื่องพิมพ์

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130
น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม



SC-T3130N
น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link

LARGE FORMAT PRINTERS

SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130

รุ่น	SC-T3130X	SC-T5130
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	PrecisionCore Inkjet Technology	
เทคโนโลยี 1	Variable-Sized Droplet Technology	
เทคโนโลยี 2	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	3.8 pl	4.0 pl
ปริมาณหมึกพิมพ์ขนาดเล็กลด	34 วัตต์	31 วัตต์
ความเร็วการพิมพ์	สี: Pigment Ink, สี: Dye Ink	
ระบบหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
ชนิดหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ	
สี	140 มิลลิลิตร	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง: 26/50 มิลลิลิตร, ดำ: 50/80 มิลลิลิตร
ความจุหมึก	ชนิดหมึก	
Ink Case	Friction Feed	
การจัดการกระดาษ	เทป 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มิลลิเมตร/3 กิโลกรัม	
ทางเดินกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	กระดาษแผ่น (ASF): A4 - A3	
ความกว้างกระดาษ (ม้วน)	กระดาษแผ่น (1 ใบน): 210 - 910 มิลลิเมตร	
ความหนากระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร	
แรงกด	ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
การเชื่อมต่อ	จอระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	USB ความเร็วสูงพิเศษ*, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11/b/g/n	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P Raster HP-GL/2HP RTL	
หน่วยความจำ	1GB	
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า	AC 100 - 240V; ความถี่ 50/60Hz	
กระแสไฟฟ้า	1.4A	
อัตราการใช้พลังงาน	ขณะทำงาน: ประมาณ 22W	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	
	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C	
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีหมอกไอน้ำ), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีหมอกไอน้ำ)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	ขณะทำงาน: ประมาณ 50 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)	
ระดับแรงดันเสียง <dB(A)>	ขณะทำงาน: ประมาณ 7.5 B(A)	
ระดับพลังเสียง <B(A)>	ขณะทำงาน: ประมาณ 7.5 B(A)	
Utility Software	Windows Install Navi - Printer driver - EpsonNet Setup	
Utility Software (รวมอยู่ใน CD)	- EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson Software Updater	
	- Epson Manuals - Manual Luncher - Epson Control Dashboard	
	Mac Setup Navi EpsonNet Config SE Epson Software Updater	
Utility Software (ส่งมาด้วย)	Windows Install Navi - Web Installer - Firmware Updater	
	- PS Driver - HDI Driver XPS Driver - EpsonNet Setup Manager	
	- Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard	
	- Epson Edge Print - Epson Print Layout - LFP Accounting tool	
	- Adobe ICC Profiles - Mac Web Installer - Install Navi	
	- Printer driver - EpsonNet Config - Epson Software Updater	
	- Uninstaller - Epson Manuals - Firmware Updater	
	Linux Printer driver	
ขนาดเครื่องพิมพ์	970 x 245 x 577 มิลลิเมตร	
ขนาดโดยรวมเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)	1,268 x 913 x 696 มิลลิเมตร	
ขนาดรวมเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)	1,268 x 913 x 811 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	29 กิโลกรัม	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, หมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กุญแจสำรอง	
อุปกรณ์เสริม	ขนาด 24 นิ้ว, เทปม้วนแบบหมุน 24 นิ้ว	
วัสดุสิ้นเปลือง	หมึก, ใบมีดหัวฉีดสำหรับหัวพิมพ์, หัวพิมพ์สำรอง	
การรับประกัน	1 ปี	

*จำหน่ายผ่าน USB 3.0
**ปริมาณ รวมหมึก

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130X
น้ำหนัก: 29 กิโลกรัม



SC-T5130
น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น
และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมาย
เหล่านี้ ตัวอย่างภาพและ/หรือภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบ
และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจ
แตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน
Epson ที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนจำหน่าย

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2563

บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบ้านนาเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📞 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link