


# กะทัดรัด เอนกประสงค์ เพื่อการสแกนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ



## สแกนเอกสารและภาพถ่ายคุณภาพสูง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

Epson Perfection™ V39II ให้ประสิทธิภาพการสแกนที่ดีเยี่ยม มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เหนือกว่า เพื่อครอบคลุมรายละเอียดให้ได้มากที่สุด สแกนเนอร์ V39II ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ด้วยขาตั้งที่มาพร้อมตัวเครื่อง คุณสามารถสแกนแนวตั้งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่




4,800 dpi




สูงสุดถึง A4



USB 2.0  
Bus-powered



เอนกประสงค์



ไฟ LED

## IT'S IN THE DETAILS.

### ใช้งานสะดวก

เพียงเชื่อมต่อสแกนเนอร์กับ USB ฟังก์ชันคอมพิวเตอร์หรือ Laptop เพื่อเริ่มการสแกน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

### เอนกประสงค์และล้ำสมัย

สแกนเนอร์ใช้พื้นที่ที่จำกัด มาพร้อมขาตั้งภายในตัวเครื่อง ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ล้ำสมัย

### ฟังก์ชันพร้อมรองรับ

ด้วยบานพับที่สามารถขยายได้ คุณสามารถสแกนเอกสารและหนังสือที่มีความหนาได้อย่างง่ายดาย

มาพร้อมคุณสมบัติที่ล้ำสมัย อาทิ เทคโนโลยี ReadyScan LED และ Epson ScanSmart Software ช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์งานเป็นไฟล์ดิจิทัล สำหรับตรวจสอบและจัดการเอกสารของคุณ ได้อย่างง่ายดาย ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เพื่อความเอนกประสงค์ และสะดวกสบายในทุกการใช้งาน

### ขนาดกะทัดรัดแต่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

#### สะดวกสบายกว่า

ประหยัดพื้นที่และลดความยุ่งยากในการติดตั้ง สแกนเนอร์ V39II สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวเพื่อใช้งาน

เพิ่มความสะดวกมากขึ้น เพราะคุณสามารถเปิดสแกนเนอร์ V39II ด้วย USB Port จาก Laptop ของคุณ สำหรับการสแกน ในทุกที่ ทุกเวลา



#### รองรับการใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดเล็กและกะทัดรัด สแกนเนอร์ V39II สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ มาพร้อมขาตั้งภายในตัวเครื่อง คุณสามารถใช้สแกนเนอร์ในแนวตั้งกับสถานที่ ที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย



## เอนกประสงค์ ใช้งานง่าย

### ฟังก์ชันที่กำหนดได้ล่วงหน้าเพียงสัมผัสเดียว

สแกนเนอร์ V39II มาพร้อม 4 คำสั่งลัดที่สามารถกำหนดค่าล่วงหน้า เหมาะสำหรับการสแกนงานประจำให้ง่ายขึ้น ให้คุณสแกนภาพหรือเอกสาร พร้อมบันทึกส่งไฟล์ PDF ไปทางอีเมล เครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ ของคุณได้อย่างง่ายดาย



### พากรอบขยายและถอดออกได้

พากรอบขยายและถอดออกได้ ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสาร ได้หนาดัง 6 มิลลิเมตร หรือถอดพากรอบออกเพื่อสแกนเอกสารที่หนากว่านั้น เช่น หนังสือหรืออัลบั้มภาพถ่าย ก็สามารถสแกนได้อย่างง่ายดาย



## ใช้งานง่ายและรองรับวัสดุการสแกนได้หลากหลาย

### Epson ScanSmart

มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่สะดวก ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก



### ใช้งานง่าย

ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดหน้าได้ทันทีหลังสแกน รวมทั้งสามารถบันทึกเอกสารรวมเป็นไฟล์เดียวได้

### โหมดตรวจสอบงานสแกนอัตโนมัติ


ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับก่อนการสแกนอัตโนมัติ เมื่อมีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

### ส่งไฟล์สแกนได้หลากหลาย

สามารถบันทึกงานสแกนเป็นไฟล์และส่งเข้าอีเมล หรือส่งไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ได้


### ค้นหาได้ง่ายด้วยตัวอักษร

ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF และค้นหาคำสำคัญ ภายในเอกสารได้อย่างง่ายดาย



### ฟังก์ชันต่อภาพ

สามารถต่อภาพเข้าด้วยกัน ได้อย่างง่ายดายเมื่อภาพที่สแกน มีขนาดใหญ่กว่าตัวเครื่อง



### Flatbed Dock (อุปกรณ์เสริม)

ด้วยอุปกรณ์เสริม Flatbed Dock ของสแกนเนอร์ V39II สามารถทำงานร่วมกับ สแกนเนอร์แบบมือเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการสแกนวัตถุที่มีความหนา เช่น หนังสือ เอกสารขนาดเล็ก หรือเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน

สแกนเนอร์แบบมือเอกสารที่ใช้งานได้: DS-530, DS-530II, DS-770, DS-770II, DS-870, DS-970

\*ฟังก์ชัน Push scanning ไม่รองรับการสแกนแบบรวม สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39II



## ไม่ต้องรออุ่นเครื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยี Epson ReadyScan LED การสแกนเริ่มต้นทันทีโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่อง โดยการใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ LED จึงปราศจากสารปรอท ทำให้คุณประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	V39II
หมายเลข SKU	B11B268504
สแกนเนอร์	
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีในระนาบขนาด A4
ประเภทเซนเซอร์	Contact Image Sensors (CIS)
วิธีการสแกน	เอกสารอยู่กับที่และเคลื่อนที่
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED
ความละเอียดการสแกน*1	4,800 x 4,800 dpi
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 4,800 dpi (เพิ่มขึ้น: 1 dpi), 7,200 dpi, 9,600 dpi
ขนาด Bit การสแกน	
สี	48-bit input, 24-bit output
เดสไลท	16-bit input, 8-bit output
ขาวดำ	16-bit input, 1-bit output
ขนาดเอกสารสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร
การเชื่อมต่อ	USB 2.0

### ความเร็วการสแกน\*2

การสแกนแบบสกรีนแสง	DPI	ความเร็ว
ขาวดำ	300	10 วนาที
	600	12 วนาที
	1,200	37 วนาที
สี 24 บิต	300	10 วนาที
	600	29 วนาที
	1,200	103 วนาที

### ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)	
Windows	Windows 7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019
Mac	Mac OS X 10.11 หรือสูงกว่า
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 Epson Scan OCR Component Epson ScanSmart
รูปแบบไฟล์	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG Epson ScanSmart: JPEG, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, BMP

### ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	
ขณะทำงาน	2.5 W
โหมดเตรียมพร้อม	1.1 W
ปิดเครื่อง	0.0125 W

### สภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิ	
ขณะทำงาน	10 - 35°C
จัดเก็บ	-20 - 60°C
ความชื้น	
ขณะทำงาน	20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)
จัดเก็บ	20 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)

### อุปกรณ์เสริม

Flatbed Dock	รหัสสินค้า B12B819011
--------------	-----------------------

### ขนาดและน้ำหนัก

V39II

น้ำหนัก: 1.4 กิโลกรัม (3.1 ปอนด์)



### สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 2.0
- คู่มือการติดตั้ง

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้อย่างวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวเรือนจำหน่าย

หมายเลข 2566

\*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473

\*2 วัดผลจากการใช้งานกับเอกสารขนาด A4

### บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีแควอเตอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

### Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

### Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

### More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for each link